



SCUOLA
NORMALE
SUPERIORE

ALLEGATO 7

SCUOLA NORMALE SUPERIORE

**PROCEDURE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
CANTIERISTICHE E MANUTENTIVE, APPROVVIGIONAMENTO
SERVIZI E FORNITURE IN FUNZIONE DELLE MISURE
ANTICONTAGIO**

Ver 01 – 14 novembre 2020



SCUOLA NORMALE SUPERIORE	NOMINATIVO	FIRMA
Datore di lavoro	PROF. LUIGI AMBROSIO	
Responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP)	ING. EUGENIO LUCCHESINI	
Dirigente del Settore Edilizia e Manutenzioni	DOTT. ALDO TOMMASIN	
Dirigente del Settore acquisti e approvvigionamenti	DOTT. DANIELE ALTAMORE	



SCUOLA
NORMALE
SUPERIORE

ALLEGATO 7

PREMESSA

Il presente documento riporta esclusivamente le indicazioni per l'attività in oggetto e costituisce parte integrante del Protocollo Anticontagio della SNS e tiene conto, oltre alle vigenti disposizioni normative nazionali e regionali, in particolare delle disposizioni di cui al *Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri* (per la parte relativa alle attività cantieristiche e manutentive) e di cui al “*Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali*” (per quanto riguarda le modalità di accesso e svolgimento di servizi e forniture da parte di ditte esterne).



SCUOLA
NORMALE
SUPERIORE

ALLEGATO 7

SCHEMA 0 – REGOLE GENERALI DI ACCESSO DEL PERSONALE DI DITTE ESTERNE ALLA SNS

Gli accessi alle strutture SNS da parte di dipendenti e incaricati di imprese esterne sarà soggetto al rispetto delle seguenti misure preventive:

- acquisizione da parte del RUP dell’eventuale integrazione al POS/DVR con le specifiche misure anti-COVID 19 adottate dalla ditta (caso in cui il distanziamento sociale non sia realizzabile); nei POS dovranno essere presenti le procedure anticontagio comprensive dell’avvenuta formazione ed informazione in chiave covid;
- presentazione alla portineria di riferimento per la verifica dell’autorizzazione all’accesso (segnalata da RUP) e l’eventuale misurazione della temperatura corporea;
- accompagnamento e/o supervisione dell’accesso al luogo dell’intervento da parte del personale preposto (RUP/ DEC) nel rispetto delle procedure anti-COVID 19 nella Scuola. Il personale preposto non potrà in alcun caso lasciare l’edificio fino a che saranno presenti i lavoratori della ditta esterna, a meno che non vi sia nell’edificio una portineria presidiata;
- i locali oggetto delle lavorazioni saranno poi sottoposti a regolare igienizzazione da parte delle aziende preposte;
- tutti gli esterni in accesso presso le strutture della SNS, ai sensi del punto 3 del “*Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali*” dovranno sottostare alle stesse regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali di cui al presente documento e ulteriori allegati;
- in caso di lavoratori dipendenti di aziende terze che operano nello stesso settore produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie e vigilanza) che risultassero positivi al tampone Covid-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti;
- la Scuola Normale Superiore dovrà fornire a tutte le ditte in appalto completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale per il contenimento del Covid-19 e dovrà vigilare affinché i lavoratori delle stesse che operino a qualunque titolo all’interno delle strutture SNS, ne rispettino integralmente le disposizioni.

Sarà compito del Responsabile del Procedimento e/o del Direttore dell’Esecuzione del Contratto preparare un permesso temporaneo di lavoro per gli accessi non programmati da parte di ditte e professionisti esterni, che tenga conto anche del rischio Covid-19. Tale documento dovrà prevedere la preventiva valutazione da parte del Servizio di Prevenzione e Protezione.



SCUOLA
NORMALE
SUPERIORE

ALLEGATO 7

SCHEMA 1 – MISURE GENERALI DI PREVENZIONE

Le misure seguenti riguardano le attività che i singoli RUP dovranno implementare per qualsiasi tipo di contratto.

Il RUP dell'appalto dovrà preliminarmente acquisire la documentazione di seguito elencata:

- Acquisizione dei protocolli anticontagio delle ditte appaltatrici (e di eventuali ditte sub appaltatrici);
- Dichiarazione delle Ditte impegnate nell'appalto di aver espletato la formazione ed informazione del personale sulle misure anticontagio evidenziate dai vari DPCM, DM e Ordinanze della Regione Toscana attualmente in vigore; nella dichiarazione dovrà essere inoltre contenuta l'eventuale fornitura dei DPI ai propri dipendenti, l'adeguamento della sorveglianza sanitaria (in modo specifico per i soggetti “deboli”), la gestione dei lavoratori asintomatici nel caso questi risultino contraddistinti dal superamento di 37,5 °C di temperatura corporea.



SCUOLA
NORMALE
SUPERIORE

ALLEGATO 7

SCHEMA 2 – MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE PER ATTIVITÀ CANTIERISTICHE E MANUTENTIVE

In aggiunta alle misure generali riportate nella Scheda 1, per quanto riguarda le commesse SNS di cui all’Art. 26 e di cui all’Art. 89 del D.Lgs. 81/2008, dovranno essere espletate anche le attività di seguito descritte.

Il RUP dell’appalto dovrà preliminarmente acquisire la documentazione ad integrazione dei PSC/DUVRI della commessa, ovvero:

- DVR dell’azienda appaltatrice e piano anticontagio anti Covid-19; questo vale anche per i subappaltatori.
- l’impegno scritto del Coordinatore in Fase Esecutiva ad aggiornare il PSC in chiave anticontagio (cantieri mobili), rimodulando contestualmente i costi della sicurezza, prima della ripresa delle attività.
- per le commesse ai sensi dell’art.26 del D.lgs. 81/08, la redazione di un verbale ad integrazione del DUVRI con evidenziate le misure anticontagio condivise con l’ente appaltante, nell’ambito dell’abbattimento dei rischi interferenziali (schema in allegato);

Dovendo verificare il corretto andamento cantieristico, ai fini della sicurezza, il RUP dovrà verificare che nella documentazione e nelle procedure applicative anti Covid-19 siano prese in considerazioni le seguenti attività/iniziative:

- Igienizzazione dei locali uffici, magazzini e locali mensa (strutture rientranti nella definizione di baraccamenti dei cantieri) con implementazione dei registri così come previsto dalle ordinanze della Regione Toscana.
- Igienizzazione con almeno 2 cicli giornalieri delle latrine (bagni chimici) presenti nei cantieri, rendendo disponibili alle maestranze appositi igienizzanti.
- Evitare che i presidi igienico-sanitari vengano utilizzati da soggetti non appartenenti all’organico aziendale.
- Disponibilità dei dispositivi di protezione individuali integrati con le esigenze anti Covid-19 (mascherine)

Durante i sopralluoghi presso i cantieri edili o presso i locali oggetto di manutenzione, il personale SNS dovrà mantenere il distanziamento interpersonale minimo pari a 1 metro e, qualora possibile, di 1,80 metri.



SCUOLA
NORMALE
SUPERIORE

ALLEGATO 7

Qualora fosse impossibile il mantenimento della distanza interpersonale minima di 1 metro (es. sopralluoghi congiunti presso locali tecnici ecc.), il personale SNS dovrà essere dotato di mascherina FFP2 ed occhiali protettivi, oltre a eventuali DPI già disposti

Il Servizio di Prevenzione e Protezione potrà provvedere, congiuntamente ai responsabili delle attività e al Medico Competente, a una ridefinizione dei DPI necessari per le specifiche commesse.

Per quanto riguarda l'eventuale aggiornamento dei documenti di gara e/o progettuali all'emergenza sanitaria in corso necessari, sia per i cantieri in corso che per la consegna dei nuovi cantieri fino al termine della crisi emergenziale, da valutarsi in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica, si specifica che si dovrà fare riferimento all'elenco delle misure anticovid-19 e alla guida per l'utilizzo dell'elenco delle misure anticovid-19 di cui rispettivamente all'Allegato 1 e 2 alla Delibera n.645 del 25 maggio 2020 della Giunta Regionale Toscana.

Per tutte le attività che rientrano nell'ambito dell'Art. 26, i RUP dovranno pianificare le misure di igienizzazione dei luoghi di lavoro oggetto degli appalti (se necessitanti), coordinandosi eventualmente con la Ditta attualmente impegnata nelle pulizie ambientali quotidiane, per integrare suddette attività di igienizzazione nei luoghi coinvolti dalle lavorazioni.

Per approfondimenti in tal senso fare riferimento al Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri.



SCUOLA
NORMALE
SUPERIORE

ALLEGATO 7

SCHEMA 3 – MISURE GENERALI DI PREVENZIONE PER ATTIVITÀ DI FORNITURA E POSA IN OPERA

Per tutte le attività che rientrano nell’ambito dell’Art. 26, i RUP dovranno pianificare le misure di igienizzazione dei luoghi di lavoro oggetto degli appalti (se necessitanti), coordinandosi eventualmente con la Ditta attualmente impegnata nelle pulizie ambientali quotidiane, per integrare suddette attività di igienizzazione nei luoghi coinvolti dalle lavorazioni.

Per le commesse ai sensi dell’art.26 del D.lgs. 81/08, la redazione di un verbale ad integrazione del DUVRI con evidenziate le misure anticontagio condivise con l’ente appaltante, nell’ambito dell’abbattimento dei rischi interferenziali (schema in allegato).

Durante le visite nei luoghi in cui avviene la posa in opera, il personale SNS dovrà mantenere il distanziamento interpersonale minimo pari a 1 metro e, qualora possibile, di 1,80 metri.

Qualora fosse impossibile il mantenimento della distanza interpersonale minima di 1 metro (es. verifica di apparecchiature ecc.), il personale SNS dovrà essere dotato di mascherina FFP2 e occhiali protettivi.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione potrà provvedere, congiuntamente ai responsabili delle attività e al Medico Competente, a una ridefinizione dei DPI necessari per le specifiche commesse.



SCUOLA
NORMALE
SUPERIORE

ALLEGATO 7

SCHEMA 4 – MISURE GENERALI DI PREVENZIONE PER ATTIVITÀ LOGISTICHE

Per tutte le attività che rientrano nell’ambito dell’Art. 26, i RUP dovranno pianificare le misure di igienizzazione dei luoghi di lavoro oggetto degli appalti (se necessitanti), coordinandosi eventualmente con la Ditta attualmente impegnata nelle pulizie ambientali quotidiane, per integrare suddette attività di igienizzazione nei luoghi coinvolti dalle lavorazioni.

Per le commesse ai sensi dell’art.26 del D.lgs. 81/08, la redazione di un verbale ad integrazione del DUVRI con evidenziate le misure anticontagio condivise con l’ente appaltante, nell’ambito dell’abbattimento dei rischi interferenziali (schema in allegato).

Durante le visite nei luoghi oggetto di attività legate al settore della logistica, il personale SNS dovrà mantenere il distanziamento interpersonale minimo pari a 1 metro e, qualora possibile, di 1,80 metri.

Qualora fosse impossibile il mantenimento della distanza interpersonale minima di 1 metro (es. verifica di collocazione arredi ecc.), il personale SNS dovrà essere dotato di mascherina FFP2 e occhiali protettivi.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione potrà provvedere, congiuntamente ai responsabili delle attività e al Medico Competente, a una ridefinizione dei DPI necessari per le specifiche commesse.



SCUOLA
NORMALE
SUPERIORE

ALLEGATO 7

SCHEMA 5 – ALLEGATO

OGGETTO: DOCUMENTO INTEGRATIVO AL DUVRI INERENTE ALLE MISURE ANTICOVID-19 ADOTTATE IN SEDE DI APPALTO (ART.26 D.LGS. 81/08)

Il presente documento costituisce supporto integrativo al DUVRI di cui all'appalto seguente:

N° Commessa	Data Commessa	Tipo Commessa

Ditta vincitrice dell'appalto

RUP commessa	DEC commessa

Le parti riunitesi per l'occasione, ed analizzate le specificità lavorative della commessa, hanno convenuto di integrare le misure di prevenzione e protezione in chiave anticontagio secondo quanto descritto:

- Acquisizione della temperatura corporea agli ingressi delle strutture SNS del personale della Ditta operante nell'ambito della commessa.
- Individuazione dei servizi igienici e/o spogliatoi dedicati alle maestranze impegnate
- Integrazione dei DPI come mascherine obbligatorie per la frequentazione degli ambienti SNS
- Individuazione di fasce orarie specifiche per limitare potenziali fonti di contagio



SCUOLA
NORMALE
SUPERIORE

ALLEGATO 7

- Sospensione delle attività lavorative SNS per garantire una migliore operatività della ditta appaltatrice
- Dichiarazione di avvenuta formazione e informazione ai lavoratori impegnati nell'appalto
- Altro

Le suindicate misure sono state analizzate dal Servizio di Prevenzione e Protezione di SNS e ritenute adeguate e sufficienti.

Pisa lì

RUP Commessa:	Firme
RSPP SNS:	
Ing. Eugenio Lucchesini	
Titolare Azienda Appaltatrice	